

## IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU KVALITETA

Br. 3300-582/23

Datum: 11.09.2023.

**Predmet kontrolisanja:** Trpezarijski sto ALEGRO  
**Proizvođač/Izvoznik:** DOO VITOROG-PROMET, Put novosadskog partizanskog odreda 6, Novi Sad, Srbija  
**Zemlja porekla:** Srbija  
**Uvoznik/Prodavac:** DOO VITOROG-PROMET, Put novosadskog partizanskog odreda 6, Novi Sad, Srbija  
**Nalogodavac:** DOO VITOROG-PROMET, Put novosadskog partizanskog odreda 6, Novi Sad, Srbija  
**Kontrolisao:** DOO JUGOINSPEKT NOVI SAD, Dunavska 23/I, Novi Sad, Srbija  
**Mesto kontrolisanja:** DOO JUGOINSPEKT NOVI SAD, Stevana Sremca 13, Novi Sad, Srbija  
**Datum kontrolisanja:** 16.08.2023. – 05.09.2023.god.

### NAČIN KONTROLISANJA:

- **Uzorkovanje :** metodom slučajnog uzorka SRPS D.E2.002:1979.
- **Kontrolisanje:** vizuelno, metrom, pomičnim digitalnim kljunastim merilom, uglomerom, tegovima, uređajima za kontrolisanje nameštaja Hegewald & Peschke i Mytech (im pact) sve saglasno sa standardima: SRPS EN 12521:2016; SRPS EN 1730:2013.

### REZULTAT KONTROLISANJA:

#### - Materijal :

Konstrukcija stola izrađena je od masivnog drveta, ploča stola izrađena je od medijapana. Ostali materijali: vijci, navrtke, podloške i lepak. Završna obrada za drvo.

#### - Mere stola:

Gabaritne mere (šxdxv): 1300x1300x765 mm, (Ø 1300mm).

#### - Parametri bezbednosti (saglasno standardu SRPS EN 12521:2016) :

Sto je projektovan tako da umanjuje rizik od povrede korisnika. Svi delovi sa kojima korisnik dolazi u kontakt tokom primene, su osmišljeni tako da do fizičkih povreda i do oštećenja imovine ne može doći.

Tabela 1.

| Kontrolisani parametri |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ispunjen uslov | Neispunjen uslov |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| tačka 5.1              | a) Ivice nameštaja, koje su u dodiru sa korisnikom tokom upotrebe, su zaobljene ili zakošene. Sve ostale ivice i uglovi koji su dostupni tokom primene ne smeju imati neravnine i oštre uglove.<br>b) Krajevi šupljih delova tokom upotrebe moraju biti zatvoreni ili začepljeni<br>Delovi koji se pomeraju i podešavaju su konstruisani tako da se izbegnu povrede i prilikom nepažljivog rukovanja.<br>Delovi koji nose opterećenje neće se olabaviti tokim primene.<br>Svi pokretni delovi koji se podmazuju kako bi olakšali kretanje biće dizajnirani tako da ne zaprljaju korisnika tokom upotrebe. | ✓              |                  |
| tačka 5.2              | Sve smicajne i/ili pritisne tačke koje služe za podešavanje i montiranje ne smeju se aktivirati prilikom upotrebe pri sedenju i radu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓              |                  |



## IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU KVALITETA

Br. 3300-582/23

Datum: 11.09.2023.

- Kontrolisanje stabilnosti, čvrstoće i trajnosti (saglasno standardima SRPS EN 12521:2016 i SRPS EN 1730 :2013):

Tabela 2.

| Parametri kontrolisanja                                 | Vrsta kontrolisanja                                                                      | Opterećenje                                                                                          | Broj ciklusa | Ispunjen uslov   | Neispunjen uslov |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| SRPS EN 1730<br>tačka 6.2                               | Horizontalno statičko opterećenje na ploču stola                                         | 200 N                                                                                                | 10           | ✓                |                  |
| SRPS EN 1730<br>tačka 6.3                               | Vertikalno statičko opterećenje na ploču stola                                           | za sto $h \leq 600\text{mm}$<br>1.000 N<br>za sto $h \geq 600\text{mm}$<br>250 N<br>pomoćne površine | /<br>10<br>/ | ✓                |                  |
| SRPS EN 1730<br>tačka 6.4.1 i<br>tačka 6.4.2            | Izdržljivost pri horizontalnom opterećenju                                               | 150 N                                                                                                | 10.000       | ✓                |                  |
| SRPS EN 1730<br>tačka 6.5                               | Vertikalna izdržljivost za konzole i za stolove sa nosećim stubom ( $H > 600\text{mm}$ ) | 300 N                                                                                                | 10.000       | Nije primenljivo |                  |
| SRPS EN 1730<br>tačka 6.6.1 i<br>tačka 6.6.3            | Vertikalni udar za stolove bez stakla u njihovoj konstrukciji                            | 140 mm                                                                                               | 10           | ✓                |                  |
| SRPS EN 1730<br>tačka 6.6.2<br>SRPS EN 14072<br>tačka 6 | Vertikalni udar za stolove sa staklom u njihovoj konstrukciji                            | bezbednosno staklo : 140 mm<br>ostala stakla: 180 mm                                                 | 10           | Nije primenljivo |                  |
| SRPS EN 1730<br>tačka 7.1 i<br>tačka 7.2                | Stabilnost pod vertikalnim opterećenjem                                                  | Glavna površina<br>$V_1$ 200 N<br>$V_2$ 400 N<br>Pomoćna površina<br>$V_1$ -<br>$V_2$ -              | /            | ✓                |                  |
| SRPS EN 12521<br>tačka 5.3.2                            | Stabilnost za stolove sa ekstenzionim elementima                                         | -                                                                                                    | /            | Nije primenljivo |                  |



## IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU KVALITETA

Br. 3300-582/23


Datum: 11.09.2023.



### ZAKLJUČAK:

Kontrolisani parametri, kontrolisanog modela nameštaja za upotrebu u domaćinstvu, trpezarijskog stola ALEGRO, ispunjavaju tehničke uslove kvaliteta za izradu i isporuku saglasno standardima: SRPS EN 12521:2016 i SRPS EN 1730:2013.

Kontrolisao:  
Koordinator poslovnice 3300  
Bojan Matić, dipl.ing.



DOO JUGOINSPEKT-NOVI SAD  
Direktor sektora industrije  
Aleksandra Stanojev Jagodić, dipl.ing.tehn.

