

ŠUMARSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U
BEOGRADU
Institut za preradu drveta
Zavod za kontrolu kvaliteta
nameštaja
11030 Beograd
Kneza Višeslava 1
tel: 011 3053 930; 3053 968;
3053 826
Fax: 3053-968; 2545-485




ZAPISNIK Br. 74-04/14

o uzimanju uzoraka nameštaja za kontrolisanje u skladu sa SRPS D.E2.002.

Vrsta robe	Dvosed, ugao, trosed Ugaona garnitura Viktorija; Fotelja Goga; Dvosed Goga; Trosed Goga; Dvosed, ugao, trosed Ugaona garnitura Mini Ring +; Trosed Labud (sunder); Trosed Labud (žičano jezgro); Dvosed Labud (žičano jezgro); Dvosed Labud (žičano jezgro); Fotelja Labud (žičano jezgro); Dvosed, ugao, trosed Ugaona garnitura Mini Grand; Fotelja Maja; Dvosed Maja; Trosed Maja; Krevet Firenze; Krevet Savola; Kauč Klik-kлак; Fotelja Decija.	
Vlasnik robe	"Tapetarija Matić" d.o.o. ul. Cerovljani 113, 78400 Gradiška Republika Srpska Bosna i Hercegovina 17 (sedamnaest)	
Broj uzorka	17 (sedamnaest)	
Način uzorkovanja uzorka	Slučajnim izborom	
Pakovanje uzorka	Najlonsko pakovanje	
Obeležavanje uzorka	Štambilj "Zavoda za kontrolu kvaliteta nameštaja"	
Datum uzimanja uzorka	14.4.2014. god.	
Ovlašćena osoba Zavoda koja je uzela uzorak (ime, prezime, potpis)	Predrag Stanković 	
Tehnička dokumentacija primljena sa uzorkom Tehnički opis i skice u 2 (dva) primerka	Vrsta kontrolisanja kojoj će uzorak biti podvrgnut: Prema SRPS -u u odgovarajućem:	
Mesto: Beograd	Datum: 14.4.2014.	Ovaj Zapisnik sačinjen je u tri istovetna primerka, od kojih dva ostaju proizvođaču robe.

FIRMA: 


 Dr Biserka Nestorović
 ZAVOD ZA KONTROLU
 KVALITETA NAMEŠTAJA



(sunder) Labud (rosed)

1/2

„Tapetarija Matić” d.o.o.
ul. Cerovljani 113

Podnosilac zahteva
Applicant

“Tapetarija Matić” d.o.o.
ul. Cerovljani 113

78400 Gradiska, Republika Srpska Bosna i Hercegovina

IZVOD IZ REZULTATA KONTROLISANJA			USLOVI KVALITETA			
Osnovni Q - III	Stroži Q - II	Posebno strogi Q - I	IZDRŽLJIVOST	OTPORNOST POVRŠINE	KVALITET MATERIJALA I IZRADE	
☐	☐	☒				
☐	☐	☐				
☐	☒	☐				

Potpis ovlaštenog lica
 Signature of authorized person

 Dr Biserka Nestorović

ZAKLJUČAK! Na osnovu rezultata kontrolisanja uzorka utvrđeno je da proizvod ispunjava uslove za izradu i isporuku po SRPS D.E2.100; D.E2.100/1

Nije dozvoljeno kopiranje i preštampanje

SZS



IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU Test report
No. Br.838.04.14
Strana: 2/2 Page:

REZULTATI KONTROLISANJA

TEHNIČKI PODACI ZA NAMEŠTAJ: Trošed Labud (sunder)

GRUPA:

MATERIJAL: Masivno drvo bukva; iverica; lesoniti HDF; tvrd karton; lepak za drvo; klamerica; sunder 25 kg/m³; filc; sintetička vata; mebl štrof; (100% poliester); konac; okov; vijci; metalne makaze

KONTROLISANJE PO SRPS D.E2.100 i 100/1				Rezultati kontrolisanja		Neisp. uslovi		Ispunjeni uslovi	
FUNKCIONALNOST:									
1.a) visina sedišta				45 cm		45 cm		X	
b) visina sedenja				42 cm		66 cm		X	
c) dubina sedišta (sedenja)				66 cm		195cm		X	
d) širina sedišta (sedenja)				49mm		cm		X	
e) širina između nalaktica				98°		45cm		X	
f) elastičnost sedišta (dub. elast.)								X	
g) nagib naslona								X	
h) visina gornje ivice naslona								X	
2.a-c) STABILNOST napred, nazad u stranu				20 N/ 50 N/ 20 N				X	
IZDRŽLJIVOST:									
3.a) čvrstoća konstrukcije (klacenje)				60000 ciklusa		prevtanjanja		X	
b) sedište, postojanost oblika				130000 ciklusa				X	
OTPORNOST POVRŠINE:				24h		1 h			
4.a) na vodu: sedište, nalaktice				24h/ 24h na gr.		24 h			
ostali delovi									
b) na masti: sedište, nalaktice									
c) na grebanje: sedište, nalaktice									
KVALITET MATERIJALA I IZRADE:				Istaknuti delovi		Manje ist. del.			
5.a) drvo i drveni materijali, metal, plastika				B		B		X	
b) materijali za presvlačenje				B		B		X	
c) materijal za površinsku obradu				B		C		X	
d) mere i uglovi				B		B		X	
e) savijeni, reljefni, tokareni, krivolinijski delovi				B		B		X	
f) spojevi, sastavi				B		C		X	
g) furniranje - oblaganje				B		B		X	
h) brušenje, čišćenje površine				B		C		X	
i) površinska obrada				B		B		X	
j) konstrukcija za presvlačenje				B		B		X	
k) sedište - presvlaka				B		B		X	
l) naslon, nalaktice, presvlaka				B		B		X	
m) krojenje i šivenje presvlaka				B		B		X	
n) okivanje				B		B		X	


Kontrolisanje obavljeno po metodama SRPS-a i usaglašeno sa tehničkim uslovima za izradu i isporuku SRPS D.E2.100 i 100/1



Datum kontrolisanja
29.4.2014.


Potpis ovlašćenog lica
ing. Predrag Stanković

Naziv firme: TAPETARIJA MATIĆ D.O.O.
Adresa firme: Cerovljani 113, Gradiska
Vrsta namještaja: Trosjed
Model: "Labud" (spuzva)



Tehnički opis

Gabaritne dimenzije: 195 x 99 x 90
Specifikacija materijala: tapetarska iverica, lesonit HDF, bukova daska, sunder 25 PT, žanila mebl-štof 100% PES, klamerice, škare



Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

Institut za preradu drveta
Zavod za kontrolu kvaliteta nameštaja

Tel.: +381 11 3053-968; 3053-826 fax: 2545-485
e-mail: namkval@sezampro.rs



IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU Inspection report

Bt. No. 839.04.14.

Proizvod
Product

Fotelja Labud (žičano jezgro);
GRUPA: Trosed Labud (žičano jezgro); Dvo sed Labud (žičano jezgro);

Proizvođač ili uvoznik
Manufacturer or importer

“Tapetarija Matić” d.o.o.
ul. Cerovljani 113
78400 Gradiska, Republika Srpska Bosna i Hercegovina

Podnosilac zahteva
Applicant

“Tapetarija Matić” d.o.o.
ul. Cerovljani 113
78400 Gradiska, Republika Srpska Bosna i Hercegovina

IZVOD IZ REZULTATA KONTROLISANJA					
USLOVI	KVALITETA	IZDRŽLJIVOST	OTPORNOST POVRŠINE	KVALITET MATERIJALA	I IZRADA
Osnovni	Q - III	☐	☐	☐	☐
Stroži	Q - II	☐	☐	☐	☒
Posebno strogi	Q - I	☒	☐	☐	☐



Datum
Date
29.4.2014.



ZAKLJUČAK! Na osnovu rezultata kontrolisanja uzorka utvrđeno je da
proizvod ispunjava uslove za izradu i isporuku po SRPS D.E2.100; D.E2.100/1

Dr Biserka Nestorović

Potpis ovlašćenog lica
Signature of authorized person

Nije dozvoljeno kopiranje i preštampanje

SZS



REZULTATI KONTROLISANJA

TEHNIČKI PODACI ZA NAMEŠTAJ: Fotelja Labud (žičano jezgro);
GRUPA: Trošed Labud (žičano jezgro); Dvošed Labud (žičano jezgro);
MATERIJAL: Masivno drvo bukva; iverica; lesonit HDF; tvrd karton; lepak za drvo; klamerica; žičano jezgro; sunder 25 kg/m³; filc; sintetička vata; mebl štof; (100% poliester); konac; okov; vijci; metalne makaze

KONTROLISANJE PO SRPS D.E2.100 i 100/1

Funkcionalnost:		Rezultati kontrolisanja		Neisp. uslovi		Ispunjeni uslovi	
1.a) visina sedišta		45 cm		X		X	
b) visina sedenja		42 cm		X		X	
c) dubina sedišta (sedenja)		66 cm		X		X	
d) širina sedišta (sedenja)		77cm		X		X	
e) širina između nalaktica		cm		X		X	
f) elastičnost sedišta (dub. elast.)		47mm		X		X	
g) nagib naslona		98°		X		X	
h) visina gornje ivice naslona		45cm		X		X	
2.a-c) STABILNOST napred, nazad u stranu		20 N/ 50 N/ 20 N		X		X	
IZDRŽLJIVOST:				Q-III		Q-II	
3.a) čvrstoća konstrukcije (klacenje)		60000 ciklusa		Q-I		Q-I	
prevrtanje		130000 ciklusa		X		X	
b) sedište, postojanost oblika		24h/ 24h na gr.		X		X	
ostali delovi		1 h		X		X	
b) na mast: sedište, nalaktice		24h		X		X	
ostali delovi		24h/ 24h na gr.		X		X	
c) na grebanje: sedište, nalaktice		7 N		X		X	
KVALITET MATERIJALA I IZRADE:		Istaknuti delovi		Manje ist. del.		X	
5.a) drvo i drveni materijali, metal, plastika		B		B		X	
b) materijali za presvlačenje		B		B		X	
c) materijal za površinsku obradu		B		C		X	
d) mere i uglovi		B		C		X	
e) savijeni, reļjejni, tokareni, krivolinijski delovi		B		C		X	
f) spojevi, sastavi		B		B		X	
g) turniranje - oblaganje		B		C		X	
h) brušenje, čišćenje površine		B		C		X	
i) površinska obrada		B		C		X	
j) konstrukcija za presvlačenje		B		B		X	
k) sedište - presvlačka		B		B		X	
l) naslon, nalaktice, presvlačka		B		B		X	
m) krojenje i šivenje presvlačka		B		B		X	
n) okivanje		B		B		X	


Kontrolisanje obavljeno po metodama SRPS -a i usaglašeno sa tehničkim uslovima za izradu i isporuku SRPS D.E2.100 i 100/1

Datum kontrolisanja 29.4.2014.




Polpis ovlašćenog lica
ing. Predrag Stanković

Naziv firme: TAPETARIJA MATIĆ D.O.O.
Adresa firme: Cerovljani 113, Gradiška
Vrsta namještaja: Fotelja
Model: "Labud"




Tehnički opis

Gabaritne dimenzije: 77 x 99 x 90
Specifikacija materijala: tapetarska iverica, lesomit HDF, bukova daska, žičano jezgro 73 x 58 x 11, žanila mebl-štof 100% PES, klamerice, škar




Naziv firme: TAPETARIJA MATIĆ D.O.O.
Adresa firme: Cerovljani 113, Gradiška
Vrsta namještaja: Dvosjed
Model: "Labud"




Tehnički opis

Gabaritne dimenzije: 145 x 99 x 90
Specifikacija materijala: tapetarska iverica, lesnit HDF, bukova daska, žičano jezgro 131x58x11, žanila mebl-štof 100% PES, klamerice, škare



Naziv firme: TAPETARIJA MATIĆ D.O.O.
Adresa firme: Cerovljani 113, Gradiška
Vrsta namještaja: Trošjed
Model: "Labud" (žičano jezgro)



Tehnički opis

Gabaritne dimenzije: 195 x 99 x 90
Specifikacija materijala: tapetarska iverica, lesonit HDF, bukova daska, žičano jezgro 188 x 58 x 11, žanila mebl-štof 100% PES, klamerice, škar

