



Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
Institut za prerađu drveta
Zavod za kontrolu kvaliteta nameštaja
11030 Beograd, Kneza Višeslava 1
tel: +381 11 3053-968; 3053-826; fax: 2545-485
email: namkval@sezampro.rs



IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU *Inspection report*

Br. 742.04.17
No.

Proizvod
Product

* Strana 1/2
Page

Baštenski sto Atlantic
(nameštaj za spoljašnju upotrebu)

Proizvođač ili uvoznik
Manufacturer or importer

"Agromarket" d.o.o.
ul. Kraljevačkog bataljona 235/2
34113 Kragujevac

Podnosilac zahteva
Applicant

"Agromarket" d.o.o.
ul. Kraljevačkog bataljona 235/2
34113 Kragujevac

IZVOD IZ REZULTATA KONTROLISANJA *Excerpt from the control results*



USLOVI KVALITETA
Report on the quality control

Ispunjava <i>Criteria met</i>	Ne ispunjava <i>Criteria not met</i>
----------------------------------	---

OCENA USAGLAŠENOSTI
Conformity assessment

☒	☐
-------------------------------------	--------------------------

ZAKLJUČAK: Na osnovu rezultata kontrolisanja uzorka utvrđeno je da
proizvod ispunjava uslove za izradu i isporuku po SRPS EN 581-1:2009; 581-3:2010

CONCLUSION: Based on the control sample set it was found that the product meets the
requirements for preparation and delivery of the SRPS EN 581-1:2009; 581-3:2010

Datum
Date

28.4.2017.



Potpis ovlašćenog lica
Authorized person's signature
Dr Biserka Nestorović



IZVEŠTAJ O KONTROLISANJU
Test report

Br.742.04.17
No.

Strana: 2/2
Page:

REZULTATI KONTROLISANJA

TEHNIČKI PODACI ZA NAMEŠTAJ: Baštenski sto Atlantic (nameštaj za spoljašnju upotrebu)			
MATERIJAL: Konstrukcija: metalne cevi/elementi, plastični ratan, spojni elementi, plastične stopice			
Oštećenja na uzorku pre testiranja: NE			
Pozicioniranje delova stola u skladu sa SRPS EN 581-1; SRPS EN 581-3	Da	x	
	Ne	*	
Odstupanja od pozicioniranja delova stola: NE			
KONTROLISANJE PO SRPS EN 581-1; SRPS EN 581-3	Rezultati kontrolisanja	Neispunjeni uslovi	Ispunjeni uslovi
1. FUNKCIONALNOST:			
a- Visina stola	74 cm		x
b- Rastojanje pod - sarg	70 cm		x
c- Rastojanje između nogu dužina - širina	136/86 cm		x
d-Širina ili prečnik	90 cm		x
e- Dužina nerazvučena - razvučena	150 cm		x
f- Rastojanje od noge stola do ivice izvučene ploče	/ cm		
g- Prostor za noge korisnika po širini			
h- Prostor za noge korisnika po dubini			
i- Prostor za noge korisnika po visini			
j- Prostor za stopala korisnika			
k- Minimalni slobodni prostor ispod radne površine na visni kolena			
l- Minimalni slobodni prostor ispod radne površine na visni poda			
m- Ukupna visina prednje ivice			
n- Ukupna visina zadnje ivice u ravni kolena			
2. Stabilnost			x
3. Bezbednost			x
4. Čvrstoća konstrukcije			x
5. Trajnost			x

OPŠTE ZAPAZANJE:

Kontrolisanje obavljeno po metodama SRPS EN-a i usaglašeno sa tehničkim uslovima za izradu i isporuku

SRPS EN 581-1:2009; 581-3:2010

Datum kontrolisanja
28.4.2017.



Potpis ovlašćenog lica
ing. Predrag Stanković

Firma: „Agromarket“ d.o.o
Ulica: Kraljevačkog bataljona 235/2
Grad: 34113 Kragujevac



Vrsta nameštaja: Baštenski sto
Model: Atlantic
Gabaritne mere: 150 x 90 x 74 cm

Materijal: Baštenski sto od ratana sa metalnom konstrukcijom.

ВЕТНАРСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
ЗАСЛАЖИ КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА НАМЕШТАЈА
11030 БЕОГРАД, КНЕЗА ВИСЛАВА 1
Тип Баштенски извештај 742.04.12.
СТО
датуи 28.04.2017.
ATLANTIC
Контролисана обавили
1 [Signature]
2 [Signature]